

A modern building interior featuring a large glass wall that reflects the surrounding landscape, including trees and a house. In the foreground, there is a swimming pool with a metal railing. The building's architecture includes a series of vertical glass panels and a textured wall on the left side.

WATERPROOF 48

série

EFAPEL s řadou **Waterproof 48** je pro „každý terén“ tou správnou volbou při realizaci elektrické instalace ve vlhkém či prašném prostředí.

Díky krytí IP65 a použití termoplastu s vysokou odolností proti povětrnostním vlivům, řada **Waterproof 48** představuje nejlepší řešení pro instalace v průmyslových sférách, garážích a zahradách.

Je vyrobena v tradiční barvě šedé – RAL 7035 – a v barvě bílé – RAL 9003, což jsou barvy použité v technických kabelovodech EFAPEL.

Řada **Waterproof 48** má 34 funkcí, tyto mohou být namontovány v jednoduchých či dvojitých základnách a ve vertikálních či horizontálních pozicích.

IP65

IK07

16A

Ovládací přístroje

		Ref.	Barva	Balení (ks)
	Spínač jednopólový - řazení 1 16 A - 250 V	48011 C	CZ BR	10
	Spínač jednopólový - řazení 1 - s orientační LED 16 A - 250 V	48012 C	CZ BR	10
	Spínač jednopólový - řazení 1 - se signalizační LED 16 A - 250 V	48013 C	CZ BR	10
	Přepínač sériový - řazení 5 16 A - 250 V	48061 C	CZ BR	10
	Spínač dvoupólový - řazení 2 16 A - 250 V	48021 C	CZ BR	10
	Spínač dvoupólový - řazení 2 - se signalizační LED 16 A - 250 V	48023 C	CZ BR	10
	Přepínač křížový - řazení 7 16 A - 250 V	48051 C	CZ BR	10
	Přepínač křížový - řazení 7 - s orientační LED 16 A - 250 V	48052 C	CZ BR	10
	Přepínač střídavý - řazení 6 16 A - 250 V	48071 C	CZ BR	10
	Přepínač střídavý - řazení 6 - s orientační LED 16 A - 250 V	48072 C	CZ BR	10
	Přepínač střídavý - řazení 6 - se signalizační LED 16 A - 250 V	48073 C	CZ BR	10
	Přepínač dvojité střídavý - řazení 6+6 (5b) 16 A - 250 V	48101 C	CZ BR	10

Ovládací přístroje



Tlačítko
16 A - 250 V

Ref.	Barva	Balení (ks)
------	-------	-------------

48151 C	CZ BR	10
---------	-------	----



Tlačítko s orientační LED (250 V)
16 A - 250 V

48152 C	CZ BR	10
---------	-------	----



Tlačítko s orientační LED (12 V)
16 A - 250 V

48162 C	CZ BR	10
---------	-------	----



Žaluziový tlačítkový vypínač - dvojité

48281 C	CZ BR	10
---------	-------	----



Žaluziový tlačítkový vypínač - pro ovládání z několika míst

48283 C	CZ BR	10
---------	-------	----



Žaluziový spínač

48290 C	CZ BR	10
---------	-------	----

Zásuvky



Zásuvka (French type) - s clonkami
16 A - 250 V

Ref.	Barva	Balení (ks)
------	-------	-------------

48112 C	CZ BR	10
---------	-------	----



Zásuvka - s clonkami, bez zemnění
16 A - 250 V

48122 C	CZ BR	10
---------	-------	----



Zásuvka (Schuko type)
16 A - 250 V

48131 C	CZ BR	10
---------	-------	----




Zásuvka (Schuko type) - s clonkami
16 A - 250 V


48132 C	CZ BR	10
---------	-------	----

Rozměry (mm)

PŘÍSTROJ/ZÁSUVKA



DVOU-PŘÍSTROJ/ZÁSUVKA -
horizontální



DVOU-PŘÍSTROJ/ZÁSUVKA -
vertikální

