

Distribuční bloky Moblock

Max

160 A

1000 V

50 mm²

Vzájemně odizolované sběrné lišty

Odizolovaný sběrný bod na lištu

Montáž na lištu DIN nebo na stěnu

Kompaktní provedení


2 pólové

4 pólové

Certifikováno dle
norem

EN 60947-1

EN 60947-7-1





**Moblock 2P
100A-7**



**Moblock 2P
125A-11**





**Moblock 2P
125A-15**


Objednací kód

	MAB2100A18	MAB2125A18	MAB2126A18
--	------------	------------	------------

Technické údaje

Průřez upínaných vodičů (1 pól)			
Vstupní vodič Cu (mm ²)	2 x 10 - 25	2 x 10 - 35	2 x 10 - 35
Výstupní vodič Cu (mm ²)	5 x 1,5 - 6	7 x 1,5 - 6 / 2 x 10 - 25	11 x 1,5 - 6 / 2 x 10 - 25
Jmenovité napětí AC / DC (V)	1000	1000	1000
Jmenovitý proud (A)	100	125	125
Šířka / výška / délka (mm)	49 / 52 / 72	49 / 52 / 109	49 / 52 / 137
Špičkový zkratový proud I _{pk} (kA)	20	19	19
Zkratová odolnost (kA / 1s)	3	4,2	4,2
Jmenovité rázové napětí (kV)	8	8	8
Min. délka izolovaného vodiče (mm)	13	13	13
Utahovací moment (Nm)	2,5	2,5	2,5
Způsob uchycení	lišta DIN, šrouby	lišta DIN, šrouby	lišta DIN, šrouby
Hmotnost (g)	107	152	197
Balení (ks)	4	2	2





Objednací kód	Moblock 4P 100A-7	Moblock 4P 125A-11	Moblock 4P 125A-15	Moblock 4P 160A-9	Moblock 4P 160A-14
	MAB4100A18	MAB4125A18	MAB4126A18	MAB4160A18	MAB4161A18

Technické údaje

Průřez upínaných vodičů (1 pól)					
Vstupní vodič Cu (mm ²)	2 x 10 - 25	2 x 10 - 35	2 x 10 - 35	1 x 10 - 50	1 x 10 - 50
Výstupní vodič Cu (mm ²)	5 x 1,5 - 6	7 x 1,5 - 6 / 2 x 10 - 25	11 x 1,5 - 6 / 2 x 10 - 25	6 x 1,5 - 16 / 2 x 10 - 35	9 x 1,5 - 16 / 4 x 10 - 35
Jmenovité napětí AC / DC (V)	500	500	500	500	500
Jmenovitý proud (A)	100	125	125	160	160
Šířka / výška / délka (mm)	97 / 52 / 71	97 / 52 / 108	97 / 52 / 137	99 / 54 / 131	99 / 54 / 181
Špičkový zkratový proud I _{pk} (kA)	20	19	19	28	28
Zkratová odolnost (kA / 1s)	3	4,2	4,2	6	6
Jmenovité rázové napětí (kV)	8	8	8	8	8
Min délka izolovaného vodiče (mm)	13	13	13	13	13
Utahovací moment (Nm)	2,5	2,5	2,5	2,5 (vstupní vodič 10 Nm)	2,5 (vstupní vodič 10 Nm)
Způsob uchycení	lišta DIN, šrouby	lišta DIN, šrouby	lišta DIN, šrouby	lišta DIN, šrouby	lišta DIN, šrouby
Hmotnost (g)	210	300	386	504	696
Balení (ks)	2	1	1	1	1

