

Technický list

Specifikace



Mureva Styl - Kompletní tlačítko řazení 1/0, IP55, povrchové, Bílé

MUR39026

Základní popis

Výrobní řada	Mureva Styl
Product or component type	Tlačítko
Představení přístroje	Kompletní výrobek
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)

Doplňky

Montáž zařízení	Povrchová
Funkce spínače	Tlačítko
Akční člen	Tlačítko
Jmenovitý proud	10 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC
Podmínky použití	Vnitřní/venkovní
Materiál	SEBS ABS (akrylonitril butadien-styren) Mosaz
Upevnění	Šrouby
Velikost připojovací svorky	1,5...2,5 mm² pro pevný kabel(y) 1,5...2,5 mm² pro lankový kabel(y) 1,5...2,5 mm² pro ohebný kabel(y)
Délka holého konce vodiče	13 mm
Kabelová průchodka	Snadný přístup k ventilu průměr: 6...20 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Výška	76 mm
Šířka	76 mm
Hloubka	64 mm
Přesah	64 mm

Prostředí

Značky kvality	EAC NF AENOR CE
Stupeň krytí IP	IP55
Stupeň ochrany IK	IK08
Odolný proti působení plamene	Samozhášivý 650 °C podle IEC 60695-2-1
Normy	EN 60669-1
Provozní teplota	-5...40 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-25...55 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Hmotnost balení (libry)	121 g
Výška balení 1	5,9 cm
Šířka balení 1	7,6 cm
Délka balení 1	7,6 cm
Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	10
Hmotnost balení 2	1,294 kg
Výška balení 2	17 cm
Šířka balení 2	9 cm
Délka balení 2	40 cm
Typ balení 3	S04
Počet výrobků v balení 3	60
Hmotnost balení 3	8,59 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	40 cm
Délka balení 3	60 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------