



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 08



Svorkovnice z nerezové oceli, SSTB, se stupněm krytí IP 66. Jsou běžně k dispozici v různých velikostech. Řada SSTB je odolná proti korozi a skvěle se hodí do vnitřního i venkovního prostředí. Do svorkovnice se nemůže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání součásti a zbytečných prostojů.

**Materiál:** Broušená nerezová ocel AISI 304L / AISI 316L (na vyžádání) Tělo: 1 mm. Kryt: 1,5 mm.

**Tělo:** Ohýbané a svařené. Čtyři čepy M6x13 pro upevnění spodního profilu / montážní desky. Pro usnadnění instalace je na každém zadním rohu skříňě laserem vyznačeno místo pro přesné vyvrtání děr a připevnění AWS konzol pro montáž na zeď.


**Těsnění:** Utěsnění je zajištěno vstřikovaným polyuretanovým těsněním. Pro AISI 316L je utěsnění zajištěno vstřikovaným silikonovým těsněním.

**Uzemnění:** Zemnicí svorníky M8x18 v těle a krytu, matice M8, zemnicí podložky a štítky.

**Ochrana:** IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 08.

**Povrch:** Broušená nerezová ocel 400.

**Dodávka:** Tělo, kryt, šrouby krytu, fixační šrouby, krytky a zemnicí vybavení



V	Š	H	Hmotnost (kg)	Objednáací číslo
150	150	80	1.10	SSTB151508
150	150	80	1.10	SSTB151508-316
150	150	120	1.30	SSTB151512
150	150	120	1.30	SSTB151512-316
150	300	80	1.80	SSTB153008
150	300	80	1.80	SSTB153008-316
150	300	120	2.15	SSTB153012
150	300	120	2.15	SSTB153012-316
200	200	80	1.65	SSTB202008
200	200	80	1.65	SSTB202008-316
200	200	120	1.95	SSTB202012
200	200	120	1.90	SSTB202012-316
200	300	80	2.25	SSTB203008
200	300	80	2.25	SSTB203008-316
200	300	120	2.55	SSTB203012
200	300	120	2.55	SSTB203012-316
200	400	80	2.80	SSTB204008
200	400	80	2.80	SSTB204008-316
200	400	120	3.20	SSTB204012
200	400	120	3.15	SSTB204012-316
200	500	120	3.90	SSTB205012
200	500	120	3.90	SSTB205012-316
200	600	120	4.60	SSTB206012
200	600	120	4.55	SSTB206012-316
200	800	120	5.90	SSTB208012
200	800	120	5.90	SSTB208012-316
300	300	80	3.05	SSTB303008
300	300	80	3.05	SSTB303008-316
300	300	120	3.40	SSTB303012
300	300	120	3.45	SSTB303012-316
300	400	120	4.25	SSTB304012
300	400	120	4.30	SSTB304012-316
300	500	120	5.10	SSTB305012
300	500	120	5.10	SSTB305012-316
300	600	120	6.10	SSTB306012
300	600	120	6.10	SSTB306012-316
400	400	120	5.50	SSTB404012
400	400	120	5.40	SSTB404012-316
400	600	120	7.65	SSTB406012
400	600	120	7.55	SSTB406012-316
400	800	120	9.70	SSTB408012
400	800	120	9.70	SSTB408012-316

# SSTB

Skříňky z nerezové oceli